



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 24-4-2018**  
**Αριθ.πρωτ.: 2433/33748**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα  
 TELEFAX: 210 9212 090  
 Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
 Τηλέφωνο: 210 9287 249

**ΠΡΟΣ:** BLEU LINE S.r.l.,  
 Via Virgilio 28– Z.I. Villanova  
 47122 Forli (FC) - Italy  
 (διά της QUATRO CHEMICALS OE  
 Μονής Σέλτσου 11  
 111 43, Αθήνα)

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) MICROFLY.**

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
4. Το Π.Δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Τη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β' 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 10056/109772/27-10-2016 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0219 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο DOBOL MICROCYP και την με αριθ. πρωτ. 12712/138085ΠΕ/24-4-2017 τροποποίηση αυτής, ως προς το φάσμα δράσης.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 12093/116817/6-11-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τις με αριθ. πρωτ. 13684/133847/12-12-2017 και 2011/29376/23-2-2018 καταθέσεις συμπληρωματικών στοιχείων και το με αριθ. πρωτ. 2433/33748/5-3-2018 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0312** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** MICROFLY
2. **Μορφή:** Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Κυπερμεθρίν 10% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 89,4% β/β
4. **Ελάχιστη Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 92% min
5. **α.Παρασκευαστής της δ.ο.:** LIMARU NV (Acting for Tagros Chemical India Ltd).  
**β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** BLEU LINE S.r.l., Via Virgilio, 28 – Z.I. Villanova – 47122 Forli (FC) - Italy
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** : BLEU LINE S.r.l., Italy (Ιταλία)
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** CHEMIA S.p.A., Ιταλία
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** CHEMIA S.p.A., Ιταλία ,  
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Φιάλες των 50, 100, 250, 500, 1000ml και 2, 3, 4, 5 και 10 λίτρων  
**Υλικό:** Φιάλες COEX: HDPE/ EVOH, HDPE

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:  
**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου. Προορίζεται για την καταπολέμηση ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων, ακάρεων και άλλων αρθροπόδων.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης. Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες. Χρησιμοποιείται σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες.

Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους χώρους, αγροτικούς χώρους και αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτοκομεία), πτηνοτροφεία, δημόσια κτίρια, μέσα μαζικής μεταφοράς. βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων. Κενά σιλοφόρα οχήματα μεταφοράς σιτηρών και προϊόντων επεξεργασίας τους και σε σφηκοφωλιές.

Για την καταπολέμηση των σφηκών εφαρμόστε κατά τη δύση του ηλίου και μουςκέψτε τη φωλιά με το ψεκαστικό διάλυμα.

- 13. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε νερό και αναδεύστε.

**14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί και εξωτερικοί κατοικημένοι χώροι, δημόσιοι χώροι, βιομηχανικοί χώροι, πτηνοτροφεία, κτηνοτροφεία, σημεία συλλογής απορριμμάτων, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώροι πρασίνου, χώροι παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης τροφίμων. Κενά σιλοφόρα οχήματα μεταφοράς τροφίμων (σιτηρών και προϊόντων επεξεργασίας τους)	<u>Κουνούπια:</u> <i>Aedes</i> , <i>Culex</i> , <i>Anopheles</i> & κουνούπι τίγρης ( <i>Aedes albopictus</i> ).	5κ.εκ./λίτρο για επιφάνεια 20 τ.μ.	Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
	<u>Κατσαρίδες:</u> γερμανική ( <i>Blattella germanica</i> ), ανατολική ( <i>Blatta orientalis</i> ), αμερικάνικη ( <i>Periplaneta americana</i> ).	5κ.εκ./λίτρο για επιφάνεια 20 τ.μ	
	Σκαθάρι των απορριμμάτων ( <i>Alphitobius diaperinus</i> ).	25 κ.εκ./λίτρο για επιφάνεια 20 τ.μ.	
	Ψύλλοι, κοριοί, μυρμήγκια, σκώροι ρούχων ( <i>Tineola bisselliella</i> ), μύγες, σφήκες, λεπιδόπτερα ( <i>Plodia</i> sp., <i>Ephestia</i> sp.) και σκαθάρια που προσβάλλουν τρόφιμα ή αποθηκευμένα προϊόντα	25 κ.εκ./λίτρο για επιφάνεια 20 τ.μ	
	<u>Αράχνες, κρότωνες και ακάρεα:</u> ακάρεα οικιακής σκόνης ( <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> ), κόκκινο άκαρι των πουλερικών ( <i>Dermanyssus gallinae</i> ).		

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

- Οι επεμβάσεις σε βιομηχανικούς χώρους γίνεται με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη τροφή ή σπόρους.
- Μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε ζώα ή κοντά σε φυτά που προορίζονται για ανθρώπινη και/ή ζωική κατανάλωση.
- Στις περιπτώσεις χρήσης του προϊόντος σε υλικά που λεκιάζουν (υφάσματα, κουρτίνες κ.α.), ελέγξτε πρώτα πιθανές επιπτώσεις σε μικρή και μη ορατή περιοχή

**15. Συνδιαστικότητα:****16. Εικονογράμματα κινδύνου:****17. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****18. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης .

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΕΥΗ208** Περιέχει 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoisotiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

### 19. Δηλώσεις προφύλαξης

**P102** Μακριά από παιδιά

**P103** Διαβάζετε την ετικέτα πριν το χρησιμοποιήσετε

**P264** Πλύνετε τα χέρια, τους πήχεις (αντιβράχια) και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό

**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν

**P273** Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον

**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής απορριμμάτων.

### 20. Πρώτες Βοήθειες:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P301+P312** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

### 21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος προστατευμένο από απ' ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής

### 22. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι συσκευασίες άνω των 250ml θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υ.Π.Α.Α.Τ».

### II. Ετικέτα:

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Με την παρούσα ανακαλείται την **24-4-2018** η με αριθ.πρωτ. 3330/33111/8-5-2017 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0248 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο MICROFLY κατόπιν αίτησης του κατόχου της.

Για τυχόν υπάρχοντα αποθέματά του, επιτρέπεται η τιμολόγησή τους από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης μέχρι **24-10-2018** και η διάθεση από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και η χρήση μέχρι **24-4-2019**.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **24-4-2019** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική** Cypermethrin που περιέχεται στο **MICROFLY**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**